

**OSOBNÍ | SUV | 4X4 |
LEHKÉ NÁKLADNÍ**

ZIMNÍ PNEUMATIKY 2021 | 2022



FALKEN
TYRES

ZNAČKA FALKEN


Značka Falken vznikla v roce 1983 v jejím rodném Japonsku a původně sloužila jako hlavní značka pro vysoce výkonné radiální pneumatiky. Její zakladatelé přitom záměrně zvolili název, který znamená dynamiku, výkon a přirozenou eleganci. Nyní, více než tři desítky let později, je Falken známá, nezávislá značka, která se zaměřuje na kvalitu výrobků a nepřetržitý rozvoj prostřednictvím vývoje a testování v profesionálním motorsportu.



OBSAH


STRANA 4	TECHNOLOGICKÉ HIGHLIGHTY FALKEN
STRANA 8	ZIMNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY
STRANA 9	EUROWINTER HS01
STRANA 13	EUROWINTER HS01 RUNFLAT
STRANA 14	EUROWINTER HS437 HS435
STRANA 15	ZIMNÍ PNEUMATIKY PRO SUV 4X4
STRANA 16	EUROWINTER HS01 SUV
STRANA 19	ZIMNÍ PNEUMATIKY PRO LEHKÉ NÁKLADNÍ VOZY
STRANA 20	EUROWINTER VAN01
STRANA 22	EU ŠTÍTEK PNEUMATIK
STRANA 23	SPOLUPRÁCE OE A OEM

TECHNOLOGICKÉ HIGHLIGHTY



ADAPTIVE CONSTANT PRESSURE – PRO ROVNOMĚRNĚJŠÍ ROZLOŽENÍ TLAKU

- Tento průřelový koncept vzorku napomáhá struktuře otisku pneumatiky k dokonalosti.
- Rovnoměrné rozložení tlaku v oblasti kontaktní zóny.
- Optimalizovaná styčná plocha pro větší přilnavost a dynamiku jízdy.
- Zvýšený brzdňvý výkon a směrová stabilita.
- Rovnoměrné opotřebení vzorku.



RUNFLAT

TECHNOLOGIE RUNFLAT

Pokud konvenční pneumatika ztrácí vzduch, začne se její tvar deformovat na hraně disku a generuje teplo, které ji během velmi krátké doby zničí.


Sumitomo Rubber Industries přišli na

začátku sedmdesátých let dvacátého století na řešení tohoto problému a vyrobili první pneumatiku typu runflat s „dojezdem“ na světě. Pneumatiky runflat mají posílené boční stěny, které redukuje deformaci v případě, že je pneumatika poškozená nebo propíchnutá; tím pádem dojedou minimálně na vzdálenost 80 km při maximální rychlosti 80 km/h. V pneumatikách Falken Runflat se kloubí režim „dojezdu“ a špičkový výkon ve všech oblastech. Navíc výrobci říkají, že pneumatiky runflat musejí být používány spolu se systémem monitorování tlaku pneumatiky, jelikož jsou tak efektivní, že řidiči nemusejí vždy poznat, že píchlí.*

TECHNOLOGIE LAMEL



Technologie 3D zářezů na podporu trakce zvyšuje přilnavost za podmínek mokra, větrna nebo bahna a optimalizuje tuhost bloku k zabránění nepravidelného opotřebení vzorku.




POKROČILÝ 4D NANO DESIGN

Pneumatiky musí splňovat tři hlavní požadavky a to jak v přítomnosti tak i v budoucnu: a to nízký valivý odpor,

vynikající bezpečnost a odolnost. Vědci a inženýři v Sumitomo Rubber Industries Ltd. provedli v rámci pokroku v této oblasti průkopnický výzkum molekulární struktury pneumatiky tak, že použili urychlovač částic a pokročilé simulátory. Uspěli v simulaci a ovládnutí molekulární struktury gumových směsí, které se používají pro pneumatiky na nano úrovni; například analyzovali, kde a jak se v pneumatice generuje přebytečné teplo a jak jeho vývoj minimalizovat. Teplo znamená ztrátu energie pro pneumatiku, a tím pádem valivého odporu – což je v zásadě zodpovědné za spotřebu paliva.

Technologie pokročilého 4D-nano designu je výsledkem těchto objevů v molekulárních strukturách. Umožňuje šetřit palivo až o pět procent v porovnání s konvenčními modely pneumatik a významně zlepšuje výkon pneumatiky za vlhkých podmínek.



4D-NANO DESIGN – INOVATIVNÍ PROGRAM VÝVOJE SLOŽEK FALKEN


Průkopnická technologie nanodesignu 4D umožňuje našim inženýrům simulovat komplexní interakci složek pneumatik a nanočástice.

- High-End-technologie pro materiálový výzkum.
- Kratší doba vývoje.
- Přesnější simulace ztráty energie a tvorby tepla.
- Vývoj průřelových směsí pneumatik se značně sníženým valivým odporem.
- Hlubková analýza změn ve složení směsi pneumatiky během celé doby životnosti pneumatiky.

VYTVOŘENO PRO ZIMNÍ PODMÍNKY NA VOZOVCE


S cílem vyrovnat se s vysokou zátěží a nároky na zimní sezónu se zimní pneumatiky skládají z různých vysoce kvalitních materiálů a používají několik inovativních charakteristik designu.

Příkladem jsou pneumatiky EUROWINTER HS01:




Inovativní design běhounu

- Drážky běhounu optimalizované pro odtok zlepšují „efekt vodního čerpadla“
- Efektivní a bezpečné odvádění vody
- Prvotřídní odolnost vůči aquaplaningu
- Vynikající trakce na sněhu



Technologie 3D zářezů Miura-Ori na podporu trakce

- Flexibilní lamelová struktura zajišťuje krátkou brzdovou dráhu na sněhu a ledu
- Maximální možné vyztužení okrajů lamel pro optimální stabilitu v zatáčkách
- Značeně vylepšená přilnavost na sněhu a ledu a stejnoměrnější opotřebení vzorku
- Lepší ovladatelnost



Vzor pro aktivní snižování hluku

- Snížená hlučnost při odvalování
- Lepší jízdní komfort



**ZÁRUKA FALKEN
5 LET**

„Pneumatiky Falken jsou vyvíjeny a vyráběny podle nejvyšších standardů kvality. Vaše důvěra v kvalitu našich služeb je základem našeho úspěchu.“ www.falkentyre.com/en/service/warranty



VYSOKÁ TRAKCE ZIMNÍ PNEUMATIKY NA AUTOMOBILY

Zimní pneumatiky musí být funkční za různých povětrnostních podmínek: Teploty 7 °Celsia a nižší (kdy letní pneumatiky ztrácejí valnou část přilnavosti) a chladné, mokré a sněhem pokryté vozovky ve městech, na venkově nebo na dálnicích. S pneumatikami Falken EUROWINTER HS01 RUNFLAT a EUROWINTER HS01 budete na zimu plně vybavení.



EUROWINTER HS01 RUNFLAT*

HS01 dezén s dalšími přidanými hodnotami zvýšené bezpečnosti a mobility při nulovém tlaku.

EUROWINTER HS01*

Vynikající trakce a brzdový výkon na sněhu s vynikající rezervou při aquaplaningu.

EUROWINTER | HS01

Nejnovější generace letité skupiny výrobků Falken EUROWINTER: Pneumatika HS01 je vybavená technologií lamely profilu pneumatiky Miura Ori 3D, technologie nanodesign 4D zlepšuje složení směsi a umožňuje masivnější pogumované bloky, tato kombinace nabízí nárůst výkonu v zimních podmínkách a vynikající přilnavost na mokré vozovce a pohodlí.

FUNKCE A VÝHODY

- Navrženo s ohledem na zimní výkon s využitím technologie Miura Ori 3D
- Podstatně lepší životnost a přilnavost na mokré vozovce díky zlepšení směsi pomocí technologie nanodesign 4D
- Odolnější profilové bloky na mikroúrovni, což zlepšuje trakci na sněhu a zároveň zlepšuje komfort jízdy
- Vynikající trakce a brzdění na sněhu a ledu
- Mimořádný odpor proti akvaplaningu

ROZSAH VELIKOSTÍ

- 109 velikostí
- 13–21 palců
- Řada 35–70
- Rychlostní index: T / H / V / W

Podrobné informace najdete na straně 10–12.

ORIGINÁLNÍ VYBAVENÍ

VOLKSWAGEN UP
VOLKSWAGEN POLO

VÝHODY Z HLEDISKA VÝKONU

- Přilnavost na zimní vozovce
- Přilnavost na mokré vozovce
- Pohodlí
- Životnost běhounu
- Efektivní spotřeba
- Nízký hluk



- Přilnavost na zimní vozovce
- Přilnavost na mokré vozovce
- Pohodlí
- Životnost běhounu
- Efektivní spotřeba
- Nízký hluk

EUROWINTER | HS01



ZIMNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

Rozměry pneumatik LI / SI     Poznámky


















EUROWINTER HS01 SÉRIE 35

255/35R18	94V	XL	D	B	B	71	MFS, M+S, 
235/35R19	91W	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
285/35R19	103V	XL	E	B	B	73	MFS, M+S, 
255/35R20	97V	XL	E	B	B	71	MFS, M+S, 
255/35R20	97W	XL	D	B	B	71	MFS, M+S, 
255/35R21	98W	XL	D	B	A	70	MFS, M+S, 

EUROWINTER HS01 SÉRIE 40

215/40R17	87V	XL	E	B	B	71	MFS, M+S, 
225/40R18	92V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
225/40R18	92W	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
235/40R18	95V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
245/40R18	97V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
255/40R18	99V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
255/40R18	99W	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
225/40R19	93V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
245/40R19	98V	XL	D	B	B	71	MFS, M+S, 
255/40R19	100V	XL	D	B	B	71	MFS, M+S, 
245/40R20	99V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
245/40R20	99W	XL	D	B	B	71	MFS, M+S, 
255/40R20	101V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 

EUROWINTER HS01 SÉRIE 45

215/45R16	90V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
205/45R17	88V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
215/45R17	91V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
225/45R17	94H	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
225/45R17	94V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
235/45R17	97V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
245/45R17	99V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
215/45R18	93V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
225/45R18	95V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
225/45R18	95W	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
235/45R18	98V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
245/45R18	100V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
245/45R18	100W	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
255/45R18	103V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
225/45R19	92V		D	B	B	70	MFS, M+S, 
245/45R19	102V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
215/45R20	95T	XL	D	B	B	71	MFS, M+S, 











EUROWINTER | HS01

























ZIMNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

Rozměry pneumatik LI / SI     Poznámky

EUROWINTER HS01 SÉRIE 50


195/50R15	82H		D	B	B	70	MFS, M+S, 
205/50R16	91H	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
205/50R17	93V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
215/50R17	95V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
225/50R17	98V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
235/50R17	100V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
215/50R18	92V		D	B	B	70	MFS, M+S, 
235/50R18	101V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
245/50R18	104V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S, 
215/50R19	93T		D	B	B	70	M+S, 


EUROWINTER HS01 SÉRIE 55


185/55R14	80T		D	B	B	70	M+S, 
175/55R15	77T		D	B	B	70	M+S, 
185/55R15	82H		D	B	B	70	OE VW Up, M+S, 
195/55R15	85H		D	B	B	70	M+S, 
205/55R15	88H		D	B	B	70	M+S, 
185/55R16	83T		D	B	B	70	M+S, 
195/55R16	87H		D	B	B	70	M+S, 
205/55R16	91T		D	B	B	70	M+S, 
205/55R16	91H		D	B	B	70	M+S, 
205/55R16	94V	XL	D	B	B	70	M+S, 
215/55R16	93H		D	B	B	71	M+S, 
215/55R16	97H	XL	D	B	B	72	M+S, 
225/55R16	95H		D	B	B	71	M+S, 
225/55R16	99H	XL	D	B	B	72	M+S, 
205/55R17	95V	XL	D	B	B	70	M+S, 
215/55R17	98V	XL	D	B	B	70	M+S, 
225/55R17	101V	XL	D	B	B	72	M+S, 
235/55R17	103V	XL	D	B	B	72	M+S, 
245/55R17	102V		D	B	B	71	M+S, 
245/55R17	106V	XL	D	B	B	72	M+S, 
205/55R19	97V	XL	C	B	B	71	M+S, 
235/55R19	105V	XL	D	B	B	71	M+S, 

LI = Index nosnosti SI = Index rychlosti MFS = Ochrana ráfku
 Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru.
 Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

 Efektivita spotřeby°

 Hluk externího rolování°

 Přílnavost za mokra°

 Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

*podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/740

















EUROWINTER | HS01















ZIMNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

 Rozměry pneumatik LI / SI     Poznámky




EUROWINTER HS01 SÉRIE 60

185/60R14	82T	E	B	B	70	M+S, 
155/60R15	74T	D	B	B	70	M+S, 
165/60R15	77T	D	B	B	70	M+S, 
175/60R15	81T	D	B	B	70	M+S, 
185/60R15	84T	D	B	B	70	M+S, 
185/60R15	88T	XL	D	B	70	M+S, 
195/60R15	88T	D	B	B	70	M+S, 
195/60R15	88H	D	B	B	70	M+S, 
205/60R15	91H	D	B	B	70	M+S, 
175/60R16	82H	D	B	B	70	M+S, 
185/60R16	86H	D	B	B	70	M+S, 
195/60R16	89H	D	B	B	70	M+S, 
205/60R16	96H	XL	D	B	70	M+S, 
215/60R16	99H	XL	D	B	70	M+S, 
225/60R16	102H	XL	D	B	72	M+S, 
235/60R16	100H	D	B	B	71	M+S, 
205/60R17	93H	D	B	B	71	M+S, 

EUROWINTER HS01 SÉRIE 65

175/65R13	80T	D	B	B	70	M+S, 
155/65R14	75T	D	B	B	70	M+S, 
165/65R14	79T	D	B	B	70	M+S, 
175/65R14	82T	D	B	B	70	M+S, 
175/65R14	86T	XL	D	B	70	M+S, 
185/65R14	86T	D	B	B	70	M+S, 
145/65R15	72T	D	B	B	70	M+S, 
165/65R15	81T	D	B	B	70	M+S, 
175/65R15	84T	D	B	B	70	M+S, 
185/65R15	88T	D	B	B	70	OE VW Polo, M+S, 
185/65R15	92T	XL	D	B	70	M+S, 
195/65R15	91T	C	B	B	70	M+S, 
195/65R15	91H	C	B	B	70	M+S, 
195/65R15	95T	XL	D	B	70	M+S, 
205/65R15	94H	D	B	B	70	M+S, 
195/65R16	92H	D	B	B	70	M+S, 
205/65R16	95H	C	B	B	70	M+S, 

EUROWINTER HS01 SÉRIE 70

155/70R13	75T	D	B	B	70	M+S, 
165/70R13	79T	D	B	B	70	M+S, 
175/70R13	82T	D	B	B	70	M+S, 
165/70R14	81T	D	B	B	70	M+S, 
175/70R14	84T	D	B	B	70	M+S, 
175/70R14	88T	XL	D	B	70	M+S, 
205/70R16	97H	D	B	B	71	M+S, 

EUROWINTER | HS01 RUNFLAT



ZIMNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

 Rozměry pneumatik LI / SI     Poznámky

EUROWINTER HS01 RUNFLAT SÉRIE 35

275/35RF21	99V	E	C	B	71	MFS, M+S, 
------------	-----	---	---	---	----	---

EUROWINTER HS01 RUNFLAT SÉRIE 40

245/40RF19	94V	D	C	B	71	MFS, M+S, 
255/40RF19	96V	E	C	B	71	MFS, M+S, 
275/40RF20	102V	E	C	B	71	MFS, M+S, 
245/40RF21	96V	E	C	B	71	MFS, M+S, 




EUROWINTER HS01 RUNFLAT SÉRIE 45

225/45RF17	91H	E	C	B	71	MFS, M+S, 	
245/45RF18	100V	XL	E	C	B	71	MFS, M+S, 
245/45RF20	99V	E	C	B	71	MFS, M+S, 	

EUROWINTER HS01 RUNFLAT SÉRIE 50

205/50RF17	93H	XL	E	C	B	71	MFS, M+S, 
225/50RF17	94V	E	C	B	71	MFS, M+S, 	
245/50RF18	100H	D	C	B	71	MFS, M+S, 	
245/50RF19	101V	E	C	A	68	MFS, M+S, 	

EUROWINTER HS01 RUNFLAT SÉRIE 55

205/55RF16	91H	E	C	B	71	M+S, 
205/55RF17	91H	E	C	B	71	M+S, 
225/55RF17	97H	E	C	B	71	M+S, 




EUROWINTER HS01 RUNFLAT SÉRIE 60

205/60RF16	92H	E	C	B	71	M+S, 
------------	-----	---	---	---	----	--

LI = Index nosnosti SI = Index rychlosti MFS = Ochrana ráfku

Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru.

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

 Efektivita spotřeby° Hluk externího rolování° Přilnavost za mokra° Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/740

EUROWINTER | HS437



ZIMNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

Rozměry pneumatik LI / SI     Poznámky

EUROWINTER HS437 SÉRIE 80

175/80R14 88T E C B 71 M+S, 




EUROWINTER | HS435





ZIMNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

Rozměry pneumatik LI / SI     Poznámky

EUROWINTER HS435 SÉRIE 70


145/70R13 71T E C B 69 M+S, 185/70R14 88T D C B 69 M+S, 195/70R15 97T XL D D A 69 M+S, 

EUROWINTER HS435 SÉRIE 80

145/80R13 75T E C B 69 M+S, 155/80R13 79T E C B 69 M+S, 165/80R13 83T E C B 69 M+S, 

LI = Index nosnosti SI = Index rychlosti

Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

 Efektivita spotřeby* Hluk externího rolování* Přílnavost za mokra* Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování*

*podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/740







SKVĚLÉ ZIMNÍ PNEUMATIKY SUV & 4X4

Pneumatiky Falken SUV a 4x4 mají strukturu speciálně navrženou pro segment SUV a čtyřkolek a nabízejí přizpůsobený design běhounu, který vozům SUV a čtyřkolkám zajišťuje vylepšenou trakci v zimních podmínkách. Ať již pro zmrzlé cesty posypané štěrkem, cesty pokryté rozbředlým nebo čerstvým sněhem – Falken má vyhrazené odborníky na bezpečnost a radost z jízdy v zimní sezóně.



EUROWINTER HS01 SUV*

Vysoký výkon, jednosměrný vzorek a optimalizovaný dezén pneumatiky zajišťují prvotřídní přílnavost na sněhu i vylepšenou životnost. Ideální volba pro pickupy a SUV.

-  Přílnavost na zimní vozovce
-  Přílnavost na mokré vozovce
-  Pohodlí
-  Životnost běhounu
-  Efektivní spotřeba
-  Nízký hluk



EUROWINTER | HS01 SUV



ZIMNÍ PNEUMATIKY PRO SUV 4X4

Rozměry pneumatik	LI / SI					Poznámky
EUROWINTER HS01 SUV SÉRIE 35						
295/35R21	107W XL	D	B	B	73	M+S,
EUROWINTER HS01 SUV SÉRIE 40						
275/40R20	106V XL	E	B	B	73	M+S,
295/40R20	110V XL	D	B	B	74	M+S,
EUROWINTER HS01 SUV SÉRIE 45						
275/45R19	108V XL	D	B	B	73	M+S,
285/45R19	111V XL	D	B	B	73	M+S,
245/45R20	103V XL	D	B	B	72	M+S,
255/45R20	105V XL	D	B	B	72	M+S,
275/45R20	110V XL	D	B	B	73	M+S,
295/45R20	114V XL	D	B	B	74	M+S,
EUROWINTER HS01 SUV SÉRIE 50						
225/50R18	99V XL	E	B	B	72	MFS, M+S,
235/50R19	103V XL	D	B	B	72	M+S,
255/50R19	107V XL	D	B	B	73	M+S,
265/50R19	110V XL	D	B	B	73	M+S,
EUROWINTER HS01 SUV SÉRIE 55						
215/55R18	99V XL	D	B	B	72	M+S,
225/55R18	102V XL	D	B	B	72	M+S,
235/55R18	104V XL	D	B	B	72	M+S,
255/55R18	109V XL	D	B	B	73	M+S,
225/55R19	99H	E	B	B	71	M+S,
225/55R19	99V	D	B	B	71	M+S,
255/55R19	111V XL	D	B	B	73	M+S,
255/55R19	111W XL	C	B	B	71	M+S,
265/55R19	109W	C	B	B	71	M+S,
EUROWINTER HS01 SUV SÉRIE 60						
215/60R17	100V XL	D	B	B	72	M+S,
225/60R17	103V XL	D	B	B	72	M+S,
235/60R17	102V	D	B	B	71	M+S,
225/60R18	104V XL	D	B	B	72	M+S,
235/60R18	107V XL	D	B	B	72	M+S,
255/60R18	112V XL	C	B	B	72	M+S,
265/60R18	114V XL	C	B	B	72	M+S,

EUROWINTER | HS01 SUV

Vysoký výkon, jednosměrný vzor a optimalizovaný design běhounu zajišťují prvotřídní trakci na sněhu i vylepšený výkon proti opotřebení pro pickupy a SUV.

FUNKCE A VÝHODY

- Kombinace vzorků Miura-Ori 3D a jednosměrného designu běhounu zajišťují bezpečné brzdění a trakci na sněhovém a ledovém povrchu a posilují sebedůvěru řidiče
- Špičkové pokročilé složení 4D-Nano designu zajišťuje skvělou přilnavost na mokré vozovce, efektivnější spotřebu paliva a prodlouženou životnost pneumatiky
- Design běhounu ACP (Adaptivní konstantní tlak) vylepšuje směrovou stabilitu, zvyšuje výkon při brzdění a životnost proti opotřebení v kombinaci s jednotným vzorcem běhounu
- Mimořádný odpor proti akvaplaningu

ROZSAH VELIKOSTÍ

- 42 velikostí
- 16–21 palců
- Řada 35–70
- Rychlostní index: H / V / W

Podrobné informace najdete na straně 17–18.

VÝHODY Z HLEDISKA VÝKONU

- Přilnavost na zimní vozovce
- Přilnavost na mokré vozovce
- Pohodlí
- Životnost běhounu
- Efektivní spotřeba
- Nízký hluk



LI = Index nosnosti SI = Index rychlosti MFS = Ochrana ráfků

Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

Efektivita spotřeby[°]

Hluk externího rolování[°]

Přilnavost za mokra[°]

Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování[°]

[°]podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/740

EUROWINTER | HS01 SUV









ZIMNÍ PNEUMATIKY PRO SUV 4X4

Rozměry pneumatik LI / SI    dB Poznámky

EUROWINTER HS01 SUV SÉRIE 65



215/65R16	98H		C	B	B	71	M+S, 
215/65R17	99H		C	B	B	71	M+S, 
225/65R17	106H	XL	D	B	B	72	M+S, 
235/65R17	108V	XL	C	B	B	72	M+S, 
245/65R17	111V	XL	C	B	B	72	M+S, 
255/65R17	114H	XL	C	B	B	72	M+S, 
235/65R18	110V	XL	C	B	B	71	M+S, 



EUROWINTER HS01 SUV SÉRIE 70

195/70R16	94H		D	B	B	71	M+S, 
215/70R16	100H		D	B	B	71	M+S, 
225/70R16	103H		D	B	B	71	M+S, 
235/70R16	109H	XL	D	B	B	72	M+S, 
245/70R16	111H	XL	C	B	B	72	M+S, 
235/70R17	109H	XL	C	B	B	72	M+S, 

LI = Index nosnosti SI = Index rychlosti

Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

 Efektivita spotřeby°  Hluk externího rolování°

 Přílivost za mokra°  Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/740






SPECIÁLNÍ ZIMNÍ PNEUMATIKY PRO LEHKÁ NÁKLADNÍ AUTA

Zimní pneumatiky Falken pro lehká komerční vozidla, transportéry a dodávky nabízejí skvělou spolehlivost po celou zimu a mimořádný výkon za mokra bez ohledu na to, jak je vozidlo naloženo.



EUROWINTER VAN01*

EUROWINTER VAN01 se vyznačuje skvělou odolností a bezpečností v kombinaci s prvotřídním počtem najetých kilometrů při všech použitích a mimořádným výkonem na mokřích cestách.

	Přílivost na zimní vozovce		Životnost běhounu
	Přílivost na mokré vozovce		Nízký hluk
	Pohodlí		



© Mercedes-Benz AG

EUROWINTER | VAN01

Zimní pneumatiky Falken pro lehká komerční vozidla, transportéry a dodávky nabízejí skvělou spolehlivost po celou zimu a mimořádný výkon za mokra.

FUNKCE A VÝHODY



- Inovativní složení běhounu
- Technologie 4D-Nano Design
- Husté 3D vzorky
- Vylepšená efektivita spotřeby
- Silně odolný design vnějšího pláště
- Delší životnost pneumatik
- Tišší jízda a větší pohodlí při jízdě

ROZSAH VELIKOSTÍ

- 28 velikostí
- 14 – 17 palců
- Řada 55 – 75
- Rychlostní index: R / S / T / H

Podrobné informace najdete na straně 21.

VÝHODY Z HLEDISKA VÝKONU

-  **Přilnavost na zimní vozovce**
-  **Přilnavost na mokré vozovce**
-  **Pohodlí**
-  **Životnost běhounu**
-  **Nízký hluk**



EUROWINTER | VAN01

ZIMNÍ PNEUMATIKY PRO LEHKÉ NÁKLADNÍ VOZY








Rozměry pneumatik LI / SI     Poznámky






EUROWINTER VAN01 SÉRIE 55

225/55R17C	109/107T	C	A	B	73	M+S, 
------------	----------	---	---	---	----	--








EUROWINTER VAN01 SÉRIE 60

195/60R16C	99/97T	D	A	B	72	M+S, 
225/60R16C	105/103T	C	A	B	73	M+S, 
215/60R17C	109/107T	C	A	B	72	M+S, 
225/60R17C	107/105H	C	A	B	72	M+S, 
235/60R17C	117/115S	C	A	B	73	M+S, 








EUROWINTER VAN01 SÉRIE 65

175/65R14C	90/88T	D	A	B	72	M+S, 
205/65R15C	102/100T	D	A	B	72	M+S, 
195/65R16C	104/102T	D	A	B	72	M+S, 
205/65R16C	107/105T	C	A	B	72	M+S, 
215/65R16C	109/107T	C	A	B	72	M+S, 
225/65R16C	112/110R	C	A	B	72	M+S, 
235/65R16C	115/113R	C	A	B	72	M+S, 
235/65R16C	121/119R	C	A	B	72	M+S, 

EUROWINTER VAN01 SÉRIE 70





165/70R14C	89/87R	D	A	B	72	M+S, 
175/70R14C	95/93T	D	A	B	72	M+S, 
195/70R15C	104/102R	D	A	B	72	M+S, 
205/70R15C	106/104R	D	A	B	72	M+S, 
215/70R15C	109/107R	C	A	B	72	M+S, 
225/70R15C	112/110R	C	A	B	72	M+S, 
225/70R17C	108/106T	C	A	B	73	M+S, 

EUROWINTER VAN01 SÉRIE 75

185/75R16C	104/102R	D	A	B	72	M+S, 
195/75R16C	107/105R	C	A	B	72	M+S, 
205/75R16C	110/108R	C	A	B	72	M+S, 
205/75R16C	113/111R	C	B	B	73	M+S, 
215/75R16C	113/111R	C	A	B	72	M+S, 
225/75R16C	118/116R	C	B	B	73	M+S, 
225/75R16C	121/120R	B	B	B	73	M+S, 


LI = Index nosnosti SI = Index rychlosti

Všecké informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

-  Efektivita spotřeby°
-  Hluk externího rolování°
-  Přilnavost za mokra°
-  Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/740

EU ŠTÍTEK PNEUMATIK



Obrázek štítku je pouze ilustrační

výkonnostní konflikt při harmonizaci vlastností jako hlučnost pneumatik a efektivní spotřeba paliva s bezpečnostními výkony, jako je například přilnavost za mokra. Označení umožňuje zákazníkovi se individuálně rozhodnout ohledně upřednostňovaných výkonnostních vlastností. Označení se provádí na pěti stupních, z nichž mají pneumatiky s označením „A“ nejvyšší výkon, pokud jde o přilnavost za mokra. Označení „E“ odpovídá nejnižší úrovni, pokud jde o přilnavost za mokra.

3 EXTERNÍ HLUK ODVALOVÁNÍ

Hluk externího odvalování pneumatiky (hluk při projíždění) se dělí do tří kategorií a měří se v decibelech (dB) spolu s novými evropskými limity pro hluk externího odvalování. Nové evropské limity byly představeny v roce 2016.

- Písmeno A tučně = 3 dB pod limity hluku určenými v budoucí směrnici EU.
- Písmeno B tučně = splňuje tyto budoucí evropské limity hluku.
- Písmeno C tučně = splňuje současné směrnice hluku.



PŘILNAVOST NA SNĚHU A LEDU

Sníh = pneumatiky, které mají logo/schválení 3PMSF, budou mít toto označení také na štítku.


Led = bude nové značení o výkonu na ledu. Na štítku bude tento symbol v případě, že pneumatika má certifikovanou úroveň výkonu na ledu (Ice Performance Level).

Další informace o nové směrnici pro označování pneumatik naleznete na stránkách: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32020R0740>

© Falken Tyre Europe GmbH, chyby a změny vyhrazeny.

ORIGINÁLNÍ VYBAVENÍ

Originální vybavení – Designováno pro vaše auto! Falken neustále pracuje na dokonalé interakci mezi vozidlem a pneumatikami s vedoucími výrobci vozidel. Každý výrobce aut definuje pro každý svůj model vozidla specifický charakter, zatímco Falken poskytuje pro každé vozidlo vhodné obutí.



Model třídy G Mercedes-Benz je vybavený Falken WILDPEAK A/T AT3WA M0 a EUROALL SEASON AS210A M0 velikost 265/60R18 a AZENIS FK510 SUV M0 velikost 265/55R19 jako pneumatiky OEM.



SPOLUPRÁCE OEM

Nejen hlavní automobilky spoléhají na kvalitu pneumatik Falken. Široká paleta modelů a velikostí je k dispozici také prodejcům aut, kteří tvoří další prodejní kanál pro distribuci vysoce kvalitních pneumatik Falken jak pro osobní auta tak i lehké dodávky, SUV a auta s pohonem 4x4.*



HONDA
The Power of Dreams



* Není k dispozici ve všech zemích.



FALKEN TYRE EUROPE GMBH


Berliner Straße 74-76
63065 Offenbach am Main | Německo

T. +49(0)69 247 52 52-0

F. +49(0)69 247 52 52-12

E. info@falkentyre.com

 facebook.com/falken

 twitter.com/FalkenTyres

 [falkentyres](https://instagram.com/falkentyres)

 youtube.com/falkentyreeurope

 falkentyre.com

HORKÁ LINKA ZÁKAZNICKÉHO SERVISU

T. +49(0)69 247 52 52-52

F. +49(0)69 247 52 52-8852

E. customerservice@falkentyre.com

TECHNICKÝ SERVIS

T. +49(0)69 247 52 52-80

F. +49(0)69 247 52 52-14

E. tech.service@falkentyre.com